## VITRA KEHRSAUGANLAGE

EFFEKTIVE KEHRGERÄT FÜR UMWELTFREUNDLICHE REINIGUNG







Eine starke nordische Familie..

## **KEHRSAUGANLAGE**



Der Vitra Kehrsauganlage bietet unübertroffende Kehrersibnis in seiner Klasse an.

Eine Vitra Kehrsauganlage hat beim EUnited PM10 Test das beste Ergebnis erreicht. Diese Ergibnisse wird mit einem minimalen Wasserverbrauch erreicht. Vitra nutzt im Normalfall 35-65% weniger Wasser für die Staubbindung.

Wasser ist eine begrenzte Ressource und bei Vitra legen wir darauf Wert, umweltschonend zu sein. So wird umweltfreundlich gereinigt!

- Entlehrungshöhe: 135cm.
- 70 l. Wasserkapazität
- Zentraler Saugschlauch
- 5 meter Externe handschlauch
- Netto behältervolumen: 600 Liter
- Breiter Saugkopf mit Großschmutz Klappe



Web: www.lindholdt-maskiner.dk



Das Vitra Kehrsaugegerät ist von EUniteds PM10/2.5 Test anerkannt, wo er das bestmögliche Ergebnis leistet:

## **VIER-STERNE-ERGIBRIS!**

<b>FEG1010</b> (Vitra 2030/2037)	
Länge:	3400 mm.
Breite:	1200 - 2100 mm.
Höhe:	1990 mm.

<b>FEG1011</b> (Vitra 2045/2050/2067)		
Länge:	3680 mm.	
Breite:	1260 - 2100 mm.	
Höhe:	2160 mm.	

Volumen:	600 I.	
Wassertank:	70 I.	
Wasserdüsen:	4 stück	
Wasserdruck:	0-10 bar	
Diameter der Bürsten:	600 mm.	
Luftmenge:	4000 m³/h	
Luftgeschwindigkeit:	216 Km/h	VIII WAR

Beachten Sie: Alle Maßen sind dort angegeben, wo die Anlage auf der Maschine angebracht sind Weitere Daten finden Sie in der Preisliste.

Vitras werden durch ein starkes landesweites Netzwerk von Händlern und Servicezentren verkauft. Alle mit speziell ausgebildeten Mitarbeitern, die direkt an das interne Netzwerk von Vitra angeschlossen sind.

Unsere Händler und Service-Center sind im ganzen Land verteilt, sodass immer ein Service-Partner in Ihrer Nähe ist, der Sie und Ihre Vitra berät und betreut.

Ihr lokaler Vitra-Händler:

 ${\it Siehe \ H\"{a}ndler\"{u}bersicht\ und\ weitere\ Informationen\ unter:\ www.lindholdtmaskiner.dk}$